


SM Dominator Hybrid 2630R

complementado con **ColorGATE** Productionserver

INNOVACIÓN,
CALIDAD Y RAPIDEZ.



Optimizado por:
 Windows 10

- 2 o 8 Cabezas **Ricoh Gen 6** ■
- Ancho de impresión de **2630mm** ■
- Imprime hasta **50 m²/hr** en alta calidad* ■
- Sistema Híbrido ■
- Tinta Blanca y Barniz ■

TIPO DE TINTA • UV LED			Velocidad de impresión m ² /hr									
Ancho máximo de impresión Rígido	Ancho máximo de impresión Rollo	Cabezales	Resolución	Nivel Grises	Pass	1 cabezal	2 cabezales	Resolución	VSD	Pass	1 cabezal	2 cabezales
2630 mm	2500 mm	2 o 8 cabezales RICOH Gen 6	600 x 600	3	2	7,58	15.16	600 x 900	1	12	13,1	26.20
			600 x 600	3	4	14,09	28.18	600 x 1200	1	4	22	44
			600 x 600	3	8	13,05	26.10	600 x 1200	1	8	9,85	19.70
			600 x 900	1	3	21,87	43.74	600 x 1800	1	6	17,56	35.12
			720 x 900	1	6	7,57	15.14	600 x 1800	1	12	4,28	8.56
			720 x 900	1	9	3,83	7.66					

4 tintas ecosolvente




Binario, Solo CMYK.

Binario con tintas medios tonos.

Escala de grises.

INNOVACIÓN, CALIDAD Y RAPIDEZ.

Determinados a innovar, te presentamos la más avanzada tecnología en impresión UV LED. Fruto de una extensiva colaboración con expertos de todo el mundo, la impresora **SM Dominator UV Hybrid** equipada con cabezales RICOH Generación 6 con tecnología escala de grises hasta 4 niveles, está desarrollada para satisfacer los más altos estándares de calidad con la mayor velocidad de producción en prácticamente cualquier material.



Buen relleno de sólidos.
Buenas graduaciones.
Zonas no graduadas.

Buen relleno de sólidos.
Buenas graduaciones.
Grano mejorado.
Mayor cantidad de tinta.

Buen relleno de sólidos.
Buenas graduaciones.
Sin grano.
Menor cantidad de tinta.



Presión negativa independiente para color y Blanco.



2 Sistemas de vacío independientes para Cama Plana y rollos.



Limpieza Independiente de cada color y blanco /Barniz.



Sistema Agitador automático 1 por color para prevenir separación de Tinta.



Control de temperatura de tinta variable.

Modelo	SignMaker 2630R Hybrid	
Resolución	600 x 600 • 600 x 900 • 600 x 1200 • 600 x 1800	
Ancho máximo de impresión Cama	2630 mm.	
Ancho máximo de impresión Rollo	2500 mm.	
Tipo de tinta	Tinta UV LED C,M,Y,K. White, Barniz	
Proveedor de tinta	Sistema continuo de tinta; volumen del tanque principal 1.5 lts. por color.	
Materiales	MDF, Metal, Plásticos, Materiales Rígidos, Vinil, Lona, Lona traslúcida, Papel, etc.	
Sistema de secado	Lámparas UV LED enfriadas por agua.	
Limpieza de cabezales	Sistema de limpieza individual por color.	
Altura de cabezales	Sistema ajustable de 1 a 200 mm. por encima del material.	
RIP Software	ColorGATE Productionserver Profesional versión 10.	
Sistema Operativo	Windows 7, Windows 8 y Windows 10 de 32 y 64 bits.	
Idioma	Inglés y español.	
Comunicación	USB 2.0 y 3.0	
Dimensiones de impresora	Largo:4830 mm • Ancho: 2470 mm • Alto: 1430 mm.	Peso: 2280kg
Dimensiones de empaque	Largo: 5400 mm • Ancho: 2200 mm • Alto: 1650 mm.	Peso: 3200kg
Alimentación y frecuencia	220VAC, 50Hz/60Hz, 20A	
Ambiente de trabajo	Temperatura: 18°C ~ 26°C Humedad: 40% - 70%	

Distribuidor Autorizado en América Latina:

Indigo color S.A. de C.V.

Tel: (52) 33-3616-3658

Guadalajara, Jalisco, México.

info@indigocolor.com

www.indigocolor.com





SignMaker Dominator UV Cama Plana 2630P

- . Equipada con la instalación electrónica necesaria, para actualizarla al modelo híbrido si así lo desea y poder imprimir sobre materiales flexibles.
- . Área máxima de impresión 264 cm x 122 cm.
- . Voltaje necesario 110 VAC o 220 VAC.
- . Sistema neumático de alineación de materiales, para facilitar la impresión frente y vuelta sin desfase.
- . Sistema patentado INK LOCK (no necesitas dejar encendida la máquina cuando no esté en uso).
- . Controlador automático de temperatura de tinta.
- . Agitadores automáticos en todos los tanques para tintas y barniz y así prevenir la separación de líquidos.
- . Sensores anti-colisión, para proteger los cabezales.
- . Calibración automática de altura según el grosor del material.
- . Aviso automático de bajo nivel de tinta.
- . Cama de vacío dividida en 4 secciones con motor de turbina (bajo nivel de ruido).
- . Compresor libre de aceite.
- . Enfriador industrial que permite controlar la temperatura y potencia de las lámparas UV individualmente.

INCLUYE:

- . CPU, Monitor LCD, Teclado y Mouse.
- . KIT de tintas de 1 lt. CMYK + 1lt. Blanco
- . COLORGATE RIP Versión SignMaker OEM, con control de tinta blanca y barniz (no necesitas manipular tus archivos desde un programa de diseño para utilizar tinta blanca o barniz).
- . 3 cabezales RICOH G6 (actualizable a 8 cabezales).
- . Instalación y capacitación incluida.